

Csomagok
2023

A valódi szépség belülről fakad.



 **Fluidmaster**®

A GLOBAL FAMILY OF BRANDS

 WISA®

 LIV

 SCHWAB

ipee

A

**legfenntarthatóbb,
érintés nélküli
szaniterek**

közületi,
kereskedelmi
és kórházi
projektekhez.





reset

Tartalomjegyzék.

IPEE Márka	6
Termékcsomagok	8
WC termékcsomagok	12
T1	16
T3	17
T5	18
Piszoár csomagok	20
U2	24
U4	25
U6	26
Áttekintés	27

IPEE Márka

Az összes IPEE terméket három alapelve épülő filozófia mentén tervezzük és fejlesztjük:

Technológia

Minden termékcsomagunk egyedi „intelligens” tulajdonságokkal rendelkezik, és hozzáadott értéket képvisel mind a végfelhasználó, mind az adott ingatlan tulajdonosa és karbantartó csapata számára.

Fenntarthatóság

Küldetésünk a természeti környezet minőségének javítása. Ez kizárólag víztakarékos termékek gyártására ösztönöz bennünket.



Egyszerűség

Integrált megközelítésünk könnyen felszerelhető és egyszerűen használható termékeket eredményez a dizájn színvonalának állandó fenntartása mellett.

$$1+1=3$$

Az IPEE-nél hiszünk az egyszerűségben. Minden nap arra törekszünk, hogy jobbá tegyük az Ön életét. A választás és a telepítés megkönnyítése érdekében a következő termékcsomagokat fejlesztettük ki: a rendelkezésre álló legjobb technológia és a gondosan kiválasztott kerámia kombinációjával.

A két világ legjobb kínálata, kombinálva.

All-in-one

Részek helyett egészet kínálunk. Minden termék tartalmazza a teljes szereléshez szükséges összes alkatrészt.

Plug & Play

Mivel az IPEE öblítőtechnológiát pontosan megterveztük az összeszereléshez, a kerámia egységek felszerelése egyszerűen és rendkívül gyorsan elvégezhető.

Tartós és stabil

Minden technológiánkat Európában tervezzük és gyártjuk annak érdekében, hogy olyan minőségi és tartós termékeket kínáljunk Önnek, amelyek nagy mennyiségű vizet takarítanak meg.

Egyszerűséget kínálunk Önnek, ezért
minden megoldásunkat...

termékcsomagok
formájában
kínáljuk.

Termékcsomag verziók

Háromféle kivitel, az Ön igényeihez igazodva

Minden IPEE csomag alapkivitelben is kielégíti a modern szaniterek minden igényét. Megértjük azonban, hogy Ön néha ennél is többre vágyik.

Ezért minden termékünk három kivitelben kapható: Basic/Standard, Plus vagy Premium.

Basic/Standard

Az IPEE Basic/Standard csomagok egyszerű, mégis kiváló minőségű kerámiatermékeket kínálnak, stabil, hatékony öblítőtechnológiával kombinálva.

Az IPEE Basic/Standard csomagok ideális megoldást kínálnak a kis költségű, tartós szanitereket igénylő helyek számára.

Plus

Az IPEE Plus középszintű csomagokat kínál. A kiváló minőségű kerámiát a kategória legjobb technológiájával egyesítik.

Az IPEE Plus csomagok tökéletes megoldást kínálnak olyan kihívásokra, amikor mind a dizájn, mind a hatékonyság kulcsfontosságú szempontoknak számítanak.

Premium

A kiváló kerámia és öblítési technológiáink teljes választékának kombinálásával az IPEE Premium termékcsomagok a legjobbak legjobbjait kínálják.

Az IPEE Premium csomagok tökéletes megoldást nyújtanak olyan projektekhez, amelyeknél nem köthetünk kompromisszumot a dizájn, a higiénia, illetve a felhasználói élmény tekintetében.

Premium

U6



T5



Plus

U4



T3



Basic/Standard

U2



T1



A hibátlan Öblítés.



▲ IPEE T3 WC Plus termékcsomag

WC termékcsomagok

Kerámia + integrált érintésmentes öblítőrendszer



Ahol az érintésmentes technológia végre találkozik a fenntarthatósággal.

A WC-k érintés nélküli öblítőtechnológiája már évek óta létezik a piacon. Ez a megoldás növelte a kényelem és a higiénia szintjét, sajnos azonban különféle problémákat is okozott. Túlzott vízfelhasználás és a felhasználók által tapasztalt kellemetlenségek a nem megfelelő észlelés és a rosszul időzített öblítések miatt, magas karbantartási költségek a túlfolyó WC-k és az elárasztott padlók miatt ... mindezt a nem megfelelő öblítés okozza.

Végre van megoldás! A Spectre segítségével az IPEE új minőségi szintet vezetett be az automata öblítőrendszerek kategóriájába. Ez a forradalmian új érzékelő technológia, amely tökéletesen kizárja a nem megfelelő öblítés lehetőségét, egyszerre kínál megoldást az összes korábban említett problémára.



Vízmegetakarítás

Öblítés használat után. Egyszerűen hangzik, ugye? A mai napig egyetlen technológia sem tudta garantálni, hogy a WC használatonként csak egy öblítést végezzen. Az IPEE más megoldást kínál a pazarló működési módokkal szemben, és ezáltal a már meglévő megoldásokhoz képest 50%-kal csökkentheti a vízfelhasználást.



Túlfolyás-védelem

A vízszint és a szifonban lévő öblítővíz koncentrációjának állandó ellenőrzése révén az érzékelő folyamatosan információt gyűjt a WC állapotáról. Amint a működési séma eltér a normál állapottól, a rendszer automatikusan leáll, hogy elkerülje a padló elárasztását.



A lehető legjobb felhasználói élmény

A WC-látogatásnak élménynek kell lennie, jó élménynek. Mindez a megfelelő működéssel és azzal a rendszerrel kezdődik, amely éppen azt teszi, amit Ön elvár. Az IPEE Spectre használatával nem lesz több váratlan öblítés a WC tényleges használata előtt. A rendszer egyszerűen tökéletesen „végzi a dolgát”.



Az érzékelés tökéletesítése

Az IPEE Spectre öblítőtechnológia két érzékelő rendszerből áll, amelyek zökkenőmentesen működnek együtt, a piacon elérhető legjobb érintésmentes öblítő technológia létrehozása érdekében. Egy magas színvonalú jelenlét szenzor érzékeli, amikor valaki a WC-n ül; egy másik pedig folyamatosan figyeli a WC csészében történő változásokat: ellenőrzi a

koncentrációt és a vízszintet. A WC csak akkor végez automatikus öblítést, ha mindkét érzékelő jelzi, hogy a WC-t használták és a WC-t használó személy felállt. Az érzékelő technológia tökéletesítésével az IPEE Spectre képes egyszer és mindenkorra kiküszöbölni a nem megfelelő öblítéseket.

Érzékelő előlap

Fejlett felhasználói felület

A hibamentes, gondosan időzített automatikus öblítés által az IPEE a legjobb felhasználói élmény elérésére törekszik. Az IPEE Spectre LED felületével a színvonalat még magasabb szintre emeljük.



A felhasználó észlelése

Miután az IPEE Spectre észlelt egy adott személyt, a LED fény az érzékelő előlapon fehér színnel világít, jelezve a felhasználó számára, hogy a rendszer aktív.



Az öblítés

Az öblítés során kigyulladó zöld fény azt jelzi, hogy a WC tiszta és újra használatra kész.



Dugulás

Amikor a WC el van dugulva, az IPEE Spectre ezt vörös villogó fénnel jelzi. A takarító vagy karbantartó személyzet egy szempillantás alatt észleli, melyik WC van eldugulva.

T1

WC termékcsomag Basic



Túlfolyást megelőző technológia



Nincs többé hibás öblítés

A T1 csomag két elemből tevődik össze: egy a szerkezeti munkafázishoz, és egy a befejező munkafázishoz

Falsík mögötti beépítőcsomag

(cikkszám: 8050452734)

- WC szerelőkeret

Befejezéshez szükséges csomag

(cikkszám: 6055700231)

- Kerámia WC előszerelt IPEE technológiával
- Duroplaszt finoman záródó ülőke
- Rozsdamentes acél érzékelő előlap
- 230 V-os tápegység

Kerámia

Sorozat	Dome
Típus	Standard méretű WC
Bevonat	Standard kerámiamáz
Öblítés típusa	Perem nélküli
Speciális funkciók	Leccsapódásgátló ülőke
Szabványok	EN 997, EN 33

Szerelőkeret

Öblítési mennyiség	6 l
Magasság	1180 - 1380 mm
Szélesség	380 mm
Mélység	140 - 200 mm
Szabványok	EN 14055, NF D12-208

Technológia

Érzékelő technológia	IR + IPEE Spectre
Öblítési mennyiség	Egy öblítés
Érzékelő előlap	Rozsdamentes acél
Kézi vezérlés érzékelés	Igen
Túlfolyás-védelem	Igen
Áramellátás	230 V
Szabványok	EN 61000-6-3

Rendelési szám

WC szerelőkeret XS	8050452734
T1, Egyöblítéses, rozsdamentes acél érzékelő előlap	6055700231

WC termékcsomag Plus T3



Kettős öblítés 3/6 l



Túlfolyást megelőző technológia



Nincs többé hibás öblítés

A T3 csomag két elemből tevődik össze: egy a szerkezeti munkafázishoz, és egy a befejező munkafázishoz

Falsík mögötti beépítőcsomag

(cikkszám: 8050452734)

- WC szerelőkeret

Befejezéshez szükséges csomag

(cikkszám: 6055700233)

- Kerámia WC előszerelt IPEE technológiával
- Duroplaszt finoman záródó ülőke
- Rozsdamentes acél érzékelő előlap
- 230 V-os tápegység

Kerámia	
Sorozat	Dome
Típus	Standard méretű WC
Bevonat	Standard kerámiamáz
Öblítés típusa	Perem nélküli
Speciális funkciók	Lecsapódásgátló ülőke
Szabványok	EN 997, EN 33

Szerelőkeret	
Öblítési mennyiség	3/6 l
Magasság	1180 - 1380 mm
Szélesség	380 mm
Mélység	140 - 200 mm
Szabványok	EN 14055, NF D12-208

Technológia	
Érzékelő technológia	IR + IPEE Spectre
Öblítési mennyiség	Kettős öblítés
Érzékelő előlap	Rozsdamentes acél
Kézi vezérlés érzékelés	Igen
Túlfolyás-védelem	Igen
Áramellátás	230 V
Szabványok	EN 61000-6-3

Rendelési szám	
WC szerelőkeret XS	8050452734
T1, Egyöblítéses, rozsdamentes acél érzékelő előlap	6055700233

T5 WC termékcsomag Premium



Üveg kivitel



Kettős öblítés 3/6 l



Túlfolyást megelőző technológia



Nincs többé hibás öblítés

A T5 csomag két elemből tevődik össze: egy a szerkezeti munkafázishoz, és egy a befejező munkafázishoz

Falsík mögötti beépítőcsomag

(cikkszám: 8050452734)

- WC szerelőkeret

Befejezéshez szükséges csomag

(cikkszám: 6055700238/6055700201)

- Kerámia WC előszerelt IPEE technológiával
- Vékony duroplaszt lecsapódásgátló ülőke
- Üveg érzékelő előlap
- 230 V-os tápegység

Kerámia

Sorozat	Dome
Típus	Standard méretű WC
Bevonat	Standard kerámiamáz
Öblítés típusa	Perem nélküli
Speciális funkciók	Vékony, lecsapódásgátló ülőkével
Szabványok	EN 997, EN 33

Szerelőkeret

Öblítési mennyiség	3/6 l
Magasság	1180 - 1380 mm
Szélesség	380 mm
Mélység	140 - 200 mm
Szabványok	EN 14055, NF D12-208

Technológia

Érzékelő technológia	IR + IPEE Spectre
Öblítési mennyiség	Kettős öblítés
Érzékelő előlap	Üveg
Kézi vezérlés érzékelés	Igen
Túlfolyás-védelem	Igen
Áramellátás	230 V
Szabványok	EN 61000-6-3

Rendelési szám

WC szerelőkeret XS	8050452734
T5, Kétöblítéses, fekete üveg érzékelő előlap	6055700238
T5, Kétöblítéses, fehér üveg érzékelő előlap	6055700201

Intelligens az új szexi.



▲ IPEE T5 Premium termékcsomag

A problémák láthatóak. A megoldások nem.



▲ IPEE U4 Plus piszoár csomag

Piszoár csomagok

Kerámia

+ integrált automata öblítőrendszer



Minőségi kerámia


Az összes IPEE piszoár csomag kiváló minőségű, tartós kerámia piszoárt tartalmaz. Az IPEE piszoárok minimalista, mégis kifinomult kialakítása tökéletesen illeszkedik minden fürdőszobába vagy mosdóba. A Premium piszoár csomagok termékei (U6) Hydrophobe+ kerámiamáz borítással kaphatók. Ez a bevonat garantálja a termékek könnyű tisztíthatóságát és a tökéletes higiéniát. Ultrasima felületet kínál, amelyen a szennyeződések és a baktériumok nem tapadnak meg.

Korszerű technológia

Az IPEE öblítőtechnológiát úgy alakították ki, hogy teljes mértékben integrálódjon a piszoárok hátsó részébe. Minden olyan intelligens funkcióval rendelkezik, amelyet Ön egy modern öblítőrendszerrel elvárhat – és még sok minden mást is kínál! Mivel az öblítőrendszerek a felhasználó számára teljesen láthatatlanul vannak felszerelve, rendkívül ellenállóak rongálással szemben, így ideális szanitertermékek a nyilvános felhasználásra.

Piszoár csomagok

Mini



Nincs többé hibás öblítés




Túlfolyást megelőző technológia



Rongálásbiztos kialakítás

Kis méret, nagy teljesítmény


Az IPEE Mini egy széles körben alkalmazható megoldás a piszoárok automatikus öblítésére. Az intelligens érzékelő a műanyag és kerámia felületeken keresztül érzékeli a piszoár használatát, és ezen adatok alapján öblít. Mivel az érzékelő soha nem érintkezik a vizelettel, a rendszer érzéketlen a kopásra és az elhasználódásra, és szinte semmilyen karbantartást nem igényel. Az IPEE Mini a piszoáron belül van ragasztással rögzítve, és automatikusan kalibrálódik a kerámia vagy a műanyag felületen. A szerelés gyors és egyszerű. Az IPEE Mini egy komplett rendszer, rejtett költségek nélkül. Az alacsony költségeknek és a könnyű használatnak köszönhetően az IPEE Mini ideális megoldás a telepítő, az üzemeltető és a felhasználó számára.





▲ IPEE U6 Premium piszoár csomag

U2 Piszoár csomag Standard



Nincs többé hibás öblítés



Túlfolyást megelőző technológia



Rongálásbiztos kialakítás



Nincs szükség szerelőkeretre

A szett a következőket tartalmazza:

- Kerámia piszoár
- IPEE Mini öblítőrendszer
- Vízszintes szifon
- Tömlők, szelep, hálózati adapter, szerelőkészlet

Tartós kerámia, stabil technológia

Az IPEE U2 a piszoár csomagok alapmodellje. Az IPEE Mini öblítőtechnológiát az alap kivitelű, tartós kerámia piszoárral egyesíti. Az állítható öblítési mennyiség a Smart Key intelligens kulcs segítségével. Az IPEE U2 Standard piszoár csomag ideális olyan helyeken való alkalmazásra, mint iskolák, ahol alacsony költségű, tartós szaniterekre van szükség.

Kerámia

Sorozat	Bend
Öblítés típusa	Peremes öblítés
Szabványok	EN 13407, EN80

Technológia

Érzékelő technológia	IPEE Mini
Öblítési mennyiség	Állítható: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l
Túlfolyásvédelem	Igen
Állapot üzemmód	Igen
Dedikált öblítés intelligens kulccsal	Igen
24 órás higiéniai öblítés	Igen
Telepítés	Rejtett
Szabványok	EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091

Rendelési szám

U2, 230 V hálózati csatlakozás	6055700080
U2, 6 V akkumulátor	6055700092

Piszoár csomag Plus U4



Nincs többé hibás öblítés



Túlfolyást megelőző technológia



Rongálásbiztos kialakítás



Nincs szükség szerelőkeretre

A szett a következőket tartalmazza:

- Kerámia piszoár
- IPEE Mini öblítőrendszer
- Vízszintes szifon
- Tömlők, szelep, hálózati adapter, szerelőkészlet

Kerámia

Sorozat	Connect
Öblítés típusa	Peremes öblítés
Szabványok	EN 13407, EN80

Technológia

Érzékelő technológia	IPEE Mini
Öblítési mennyiség	Állítható: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l
Túlfolyásvédelem	Igen
Állapot üzemmód	Igen
Dedikált öblítés intelligens kulccsal	Igen
24 órás higiéniai öblítés	Igen
Telepítés	Rejtett
Szabványok	EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091

Rendelési szám

U4, 230 V hálózati csatlakozás	6055700095
U4, 6 V akkumulátor	6055700096

Kényelem

Az IPEE U4 a piszoár csomagok középszintű modellje.

Az IPEE Mini öblítőtechnológiát a kompakt, sima vonalvezetésű kerámia piszoárral egyesíti. Az állítható öblítési mennyiség a telepítés során beállítható. Az IPEE U4 Plus piszoár csomag tökéletes megoldás kereskedelmi helyeken, ahol a tervezés és a hatékonyság egyaránt kulcsfontosságú.

U6 Piszóár csomag Premium



Perem nélküli kialakítás



Nincs többé hibás öblítés



Túlfolyást megelőző technológia



Rongálásbiztos kialakítás



Nincs szükség szerelőkeretre

A szett a következőket tartalmazza:

- Kerámia piszoár
- IPEE Mini öblítőrendszer
- Led-es öblítőegység
- Vízszintes szifon
- Tömlők, szelep, hálózati adapter, szerelőkészlet

Prémium kategória minden szinten

Az IPEE U6 a legkiválóbb modellcsomagunk. A piszoár modern, perem nélküli kialakítása a csúcsmínőségű IPEE Mini öblítőtechnológiával párosul. Az öblítési mennyiség bármikor állítható egy mágneses kulcs segítségével. Az IPEE U6 optimális higiéniát kínál a perem nélküli kerámia kialakításnak és a hatékony, szabályozott vízáramlású öblítőegységének köszönhetően. Az U6 Premium piszoár csomag a legjobb piszoár csomag olyan helyszínekhez, amelyek megkövetelik a lehető legjobb dizájnt, technológiát és felhasználói élményt.

Kerámia

Sorozat	Axis
Bevonat	Hydrophobe+ kerámiamáz
Öblítés típusa	Peremes öblítés
Speciális funkciók	Perforált lefolyónyílások
Szabványok	EN 13407, EN80

Technológia

Érzékelő technológia	IPEE Mini
Öblítési mennyiség	Állítható: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l
Túlfolyásvédelem	Igen
Állapot üzemmód	Igen
Dedikált öblítés intelligens kulccsal	Igen
24 órás higiéniai öblítés	Igen
Telepítés	Rejtett
Szabványok	EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091

Rendelési szám

U6, 230 V hálózati csatlakozás 6055700099

Áttekintés

WC termékcsomagok szerelőkeret nélkül		
T1 szerelőkeret nélkül	Egyöblítéses, rozsdamentes acél érzékelő előlap	6055700231
T3 szerelőkeret nélkül	Kétöblítéses, rozsdamentes acél érzékelő előlap	6055700233
T5 szerelőkeret nélkül	Kétöblítéses, fekete üveg érzékelő előlap	6055700238
	Kétöblítéses, fehér üveg érzékelő előlap	6055700201
WC szerelőkeret		
WC szerelőkeret	Szerelőkeret T1, T3, T5	8050452734
Seti pisoarjev		
U2	230 V hálózati csatlakozás	6055700080
	6 V akkumulátor	6055700092
U4	230 V hálózati csatlakozás	6055700095
	6 V akkumulátor	6055700096
U6	230 V hálózati csatlakozás	6055700099

Az esetlegesen előforduló hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk. A változtatás jogát fenntartjuk.

ipee



A GLOBAL FAMILY OF BRANDS



Fluidmaster d.o.o.

Industrijska cesta 2

SI-6230 Postojna

T +386 (5) 728 37 00

F +386 (5) 728 38 11

sanitary.liv@fluidmaster.com

www.liv.si, hu.liv.si