

Pakiety  
2023

# Prawdziwe piękno jest niewidoczne dla oczu.



 **Fluidmaster**®

A GLOBAL FAMILY OF BRANDS

 **WISA**®

 **LIV**

 **SCHWAB**

**ipee**

**Najbardziej  
trwałe,  
bezdotykowe  
wyroby sanitarne  
dla inwestycji  
publicznych,  
komercyjnych  
i hotelarskich.**





*reset*

# Spis treści.

Marka IPEE	6
Pakiety	8
Pakiety do toalet	12
T1	16
T3	17
T5	18
Pakiety do pisuarów	20
U2	24
U4	25
U6	26
Przegląd	27

# Marka IPEE.

Wszystkie produkty IPEE zostały zaprojektowane i opracowane w oparciu o trzy podstawowe zasady:

## Technologia

Wszystkie oferowane przez nas pakiety zawierają unikalne, inteligentne funkcje, które zwiększają wartość produktu zarówno dla użytkownika końcowego, jak i właściciela nieruchomości oraz jego zespołu zajmującego się konserwacją.

## Trwałość

Naszą misją jest poprawa stanu środowiska naturalnego, dlatego tworzymy wyłącznie produkty, które pozwalają na zmniejszenie zużycia wody.



## Prostota

Nasze wszechstronne podejście pozwala nam zaoferować produkty łatwe w montażu i użytkowaniu bez utraty jakości.

$$1+1=3$$

W firmie IPEE wierzymy w prostotę. Każdego dnia staramy się ułatwić Ci życie. Aby ułatwić Ci proces wyboru i montażu, opracowaliśmy pakiety: kombinacje najlepszej dostępnej technologii i starannie dobranej ceramiki.

**Połączenie najlepszych cech dwóch światów.**

### **Wszystko w jednym**

Dostarczamy kompletne rozwiązania, a nie pojedyncze komponenty. Każdy produkt zawiera wszystkie materiały niezbędne do montażu.

### **Podłącz i korzystaj**

Ponieważ technologia splukiwania IPEE jest precyzyjnie dostosowana do realizacji montażu, proces instalacji części ceramicznych jest prosty i niezwykle szybki.

### **Niezawodny i stabilny**

Wszystkie nasze technologie są opracowywane i wytwarzane na terenie Europy, co gwarantuje wprowadzenie na rynek trwałych produktów wysokiej jakości, które pozwalają zaoszczędzić duże ilości wody.

Chcemy zagwarantować prostotę,  
dlatego wszystkie nasze rozwiązania  
są przedstawiane w postaci...



pakietów.

## Rodzaje pakietów

### Trzy typy wykończenia spełniające Twoje oczekiwania

Każdy pakiet IPEE został standardowo wyposażony we wszystkie funkcje, które powinien posiadać nowoczesny sprzęt sanitarny. Rozumiemy jednak, że czasami klient oczekuje jeszcze więcej.

Dlatego wszystkie nasze produkty są dostępne w trzech wersjach: Basic/Standard, Plus lub Premium.

#### Basic/Standard

Pakiety podstawowe IPEE oferują ceramikę wysokiej jakości oraz stabilną i wydajną technologię splukiwania.

Pakiety podstawowe IPEE idealnie pasują do miejsc wymagających niedrogich, trwałych urządzeń sanitarnych.

#### Plus

IPEE Plus to pakiety dla poziomu średniego. Łączą wysokiej jakości ceramikę z najlepszą w swojej klasie technologią.

Pakiety IPEE Plus doskonale odpowiadają na wyzwania wynikające z sytuacji, w których kluczowy jest zarówno wygląd, jak i wydajność.

#### Premium

Połączenie wysokiej jakości ceramiki z pełną gamą technologii splukiwania — pakiety IPEE Premium zawierają tylko to, co najlepsze.

Pakiety IPEE Premium są idealnym rozwiązaniem dla bezkompromisowych projektów w zakresie wyglądu, higieny i wygody użytkownika.

Premium

U6



T5



Plus

U4



T3



Basic/Standard

U2



T1



**Splukiwanie**  
stało się idealne.



▲ IPEE T3 pakiet do toalet Plus

## Pakiety do toalet

# Ceramika + zintegrowany bezdotykowy system spłukiwania



## Miejsce, w którym technologia bezdotykowa w końcu spotkała się z ekologią.

Technologia bezdotykowego spłukiwania w toaletach istnieje już od kilku lat. Pozwoliła ona na podniesienie poziomu komfortu i higieny, ale niestety była też przyczyną problemów. Nadmierne zużycie wody i frustracja użytkownika z powodu niewłaściwego wykrywania i źle zsynchronizowanego spłukiwania wody, wysokich kosztów konserwacji w wyniku przepełnienia toalet i zalanych podłóg... a wszystko to z powodu nieprawidłowego spłukiwania.

Nareszcie znaleziono rozwiązanie. Dzięki technologii Specter, IPEE stworzyło nowy standard dla automatycznych systemów spłukiwania. Ta rewolucyjna technologia czujników, która ostatecznie eliminuje nieprawidłowe spłukiwanie, pozwala na rozwiązanie wszystkich wspomnianych wcześniej problemów jednocześnie.



### Oszczędność wody

Spłukiwanie po skorzystaniu z toalety. Brzmi nieskomplikowanie, nieprawdaż? Do dziś dnia żadna technologia nie mogła zagwarantować tylko jednego spłukania po skorzystaniu z toalety. IPEE pozwala na zmniejszenie zużycia wody o 50% w porównaniu do istniejących rozwiązań.



### Zabezpieczenie przed przepełnieniem

Dzięki stałemu monitorowaniu poziomu spłukiwanej wody oraz jej stężenia w syfonie, czujnik zbiera informacje o stanie toalety. Gdy schemat odbiega od normy, system wyłączy się automatycznie, aby uniknąć zalania podłogi.



### Najwyższy możliwy komfort użytkownika

Wizyta w toalecie musi być dobrym doświadczeniem. Wszystko zaczyna się od funkcjonalności i systemu, który robi to, czego oczekuje użytkownik. Dzięki IPEE Spectre nie będzie już przypadkowych spłukań przed zajęciem miejsca. System działa po prostu idealnie.



## Ulepszone wykrywanie

Technologia spłukiwania IPEE Spectre składa się z dwóch systemów wykrywania, które płynnie ze sobą współpracują, tworząc najlepszą na rynku technologię spłukiwania bezdotykowego. Wysokiej klasy czujnik obecności pozwala wykryć, kiedy użytkownik korzysta z toalety. Inny czujnik stale monitoruje to, co dzieje się wewnątrz muszli: sprawdzany jest zarówno poziom

wody, jak i stężenie. Toaleta spłukuje się automatycznie tylko wtedy, gdy oba czujniki wskazują, że była używana, a użytkownik wstał. Dzięki udoskonalonej technologii wykrywania IPEE Spectre jest w stanie wyeliminować nieprawidłowe spłukiwanie raz na zawsze.

## Przycisk spłukujący

### Zaawansowany interfejs użytkownika

IPEE stara się zapewnić jak najlepsze doznania dla użytkownika. Interfejs LED IPEE Spectre wyraźnie wskazuje na stan systemu. W taki sposób podnosimy nasze standardy na kolejny poziom.



#### Wykryty przez użytkownika

Po wykryciu przez IPEE Spectre obecności użytkownika dioda LED na płycie czujnika będzie świecić na biało, informując o tym, że system jest aktywny.



#### Spłukiwanie

Świecąc na zielono podczas spłukiwania, toaleta komunikuje, że jest czysta i gotowa do ponownego użycia.



#### Zablokowany

Gdy toaleta jest zapchana, IPEE Spectre o tym poinformuje, migając na czerwono. Personel sprzątający lub konserwatorzy w mgnieniu oka zauważą, którą toaletę należy przetkać.

# T1

## Pakiet do toalet Basic



**Technologia zabezpieczenia przed przepełnieniem**



**Bez nieprawidłowego spłukiwania**

Pakiet T1 składa się z dwóch zestawów: jednego do prac monterskich i jednego do prac wykończeniowych.

### Zestaw do prac monterskich

(id. št. 8050452734)

- Stelaż podtynkowy WC

### Zestaw do prac wykończeniowych

(nr kat. 6055700231)

- Muszla sedesowa z technologią IPEE
- Cicho opadająca deska sedesowa wykonana z materiału Duroplast
- Przycisk spłukujący ze stali nierdzewnej
- Zasilanie 230 V

#### Ceramika

Seria	Dome
Rodzaj	Toaleta o standardowym rozmiarze
Wykończenie	Szklivo standardowe
Ceramika	Bezrantowa
Cechy specjalne	Wolnoopadająca deska sedesowa
Normy	EN 997, EN 33

#### Stelaż podtynkowy

Objętość spłukiwania	6 l
Wysokość	1180 - 1380 mm
Szerokość	380 mm
Głębokość	140 - 200 mm
Normy	EN 14055, NF D12-208

#### Technologia

Technologia wykrywania	Podczerwień + IPEE Spectre
Objętość spłukiwania	Spłukiwanie pojedyncze
Przycisk spłukujący	Stal nierdzewna
Wykrywanie przełączenia na sterowanie ręczne	Tak
Zabezpieczenie przed przepełnieniem	Tak
Zasilanie	230 V
Normy	EN 61000-6-3

#### Številka za naročanje

Stelaż podtynkowy WC XS	8050452734
T1, Spłukiwanie pojedyncze, przycisk ze stali nierdzewnej	6055700231



# Pakiet do toalet Plus T3



Dwie opcje spłukiwania 3/6 l



Technologia zabezpieczenia przed przepiętniem



Bez nieprawidłowego spłukiwania

Pakiet T3 składa się z dwóch zestawów: jednego do prac monterskich i jednego do prac wykończeniowych.

## Zestaw do prac monterskich

(id. št. 8050452734)

- Stelaż podtynkowy WC

## Zestaw do prac wykończeniowych

(nr kat. 6055700233)

- Muszla sedesowa z technologią IPEE
- Cicho opadająca deska sedesowa wykonana z materiału Duroplast
- Przycisk spłukujący ze stali nierdzewnej
- Zasilanie 230 V

### Ceramika

Seria	Dome
Rodzaj	Toaleta o standardowym rozmiarze
Wykończenie	Szklivo standardowe
Ceramika	Bezrantowa
Cechy specjalne	Wolnoopadająca deska sedesowa
Normy	EN 997, EN 33

### Stelaż podtynkowy

Objętość spłukiwania	3/6 l
Wysokość	1180 - 1380 mm
Szerokość	380 mm
Głębokość	140 - 200 mm
Normy	EN 14055, NF D12-208

### Technologia

Technologia wykrywania	Podczerwień + IPEE Spectre
Objętość spłukiwania	Spłukiwanie pojedyncze
Przycisk spłukujący	Stal nierdzewna
Wykrywanie przetężenia na sterowanie ręczne	Tak
Zabezpieczenie przed przepiętniem	Tak
Zasilanie	230 V
Normy	EN 61000-6-3

### Številka za naročanje

Stelaž podtynkowy WC XS	8050452734
T3, Spłukiwanie pojedyncze, przycisk ze stali nierdzewnej	6055700233

# T5

## Pakiet do toalet Premium



**Szklane wykończenie**



**Dwie opcje sflukiwania 3/6 l**



**Technologia zabezpieczenia przed przepełnieniem**



**Bez nieprawidłowego sflukiwania**

Pakiet T5 składa się z dwóch zestawów: jednego do prac monterskich i jednego do prac wykończeniowych.

### Zestaw do prac monterskich

(id. št. 8050452734)

- Stelaż podtynkowy WC

### Zestaw do prac wykończeniowych

(nr kat. 6055700238/ 6055700201)

- Muszla sedesowa z technologią IPEE
- Cienki opadająca deska sedesowa wykonana z materiału Duroplast
- Przycisk sflukujący czujnika
- Zasilanie 230 V

#### Ceramika

Seria	Dome
Rodzaj	Toaleta o standardowym rozmiarze
Wykończenie	Szklivo standardowe
Ceramika	Bezrantowa
Cechy specjalne	Cicho opadający sedes
Normy	EN 997, EN 33

#### Stelaż podtynkowy

Objętość sflukiwania	3/6 l
Wysokość	1180 - 1380 mm
Szerokość	380 mm
Głębokość	140 - 200 mm
Normy	EN 14055, NF D12-208

#### Technologia

Technologia wykrywania	Podczerwień + IPEE Spectre
Objętość sflukiwania	Sflukiwanie pojedyncze
Przycisk sflukujący	Szkló
Wykrywanie przełączenia na sterowanie ręczne	Tak
Zabezpieczenie przed przepełnieniem	Tak
Zasilanie	230 V
Normy	EN 61000-6-3

#### Številka za naročanje

Stelaż podtynkowy WC XS	8050452734
T5, Sflukiwanie dwudzielne, przycisk ze szkła czarny	6055700238
T5, Sflukiwanie dwudzielne, przycisk ze szkła biały	6055700201

**Inteligencja**  
jest teraz sexy.



▲ IPEE T5 pakiet do toalet Premium

# Problemy widać. Rozwiązań nie.



▲ IPEE U4 pakiet do pisuarów Plus

## Pakiety do pisuarów Ceramika i zintegrowany automatyczny system spłukiwania




### Ceramika wysokiej jakości

Wszystkie pakiety IPEE zawierają wysokiej jakości, trwałe ceramiczne pisuary. Minimalistyczne, ale dopracowane wzory pisuarów IPEE, idealnie pasują do każdej ubikacji i łazienki. Pisuary w zestawach Premium (U6) są pokryte materiałem hydrofobowym i szkliwem ceramicznym. Powłoka gwarantuje, że produkty będą łatwe do czyszczenia i zachowają doskonałą higienę. Posiada ultra gładką powierzchnię, na której ani brud, ani bakterie nie będą się osadzać.

### Najnowocześniejsza technologia

Technologia spłukiwania IPEE została zaprojektowana i opracowana z myślą o pełnej integracji z tylną częścią pisuarów. Zawiera wszystkie inteligentne funkcje, których można oczekiwać od nowoczesnego systemu spłukiwania — i wiele więcej! Ponieważ systemy spłukiwania są montowane, w taki sposób, aby były całkowicie niewidoczne, są bardzo odporne na akty wandalizmu, dzięki czemu idealnie spełniają rolę ogólnie dostępnych urządzeń sanitarnych.

## Pakiety do pisuarów Mini



**Bez nieprawidłowego  
spłukiwania**




**Zabezpieczenie przed  
przepełnieniem**



**Odporny na zniszczenia**

### **Niewielki rozmiar, duża wydajność**


IPEE Mini to powszechnie stosowane rozwiązanie pozwalające na automatyczne spłukiwanie wody w pisuarach. Inteligentny czujnik potrafi wykrywać użycie pisuaru przez powierzchnie wykonane z tworzywa i ceramiki, i na podstawie tych danych następuje spłukanie pisuaru wodą. Ponieważ czujnik nigdy nie ma bezpośredniego kontaktu z moczem, system jest niewrażliwy na zużycie i praktycznie nie wymaga konserwacji. IPEE Mini jest przymocowany do pisuaru i kalibruje się automatycznie do powierzchni wykonanej z ceramiki lub tworzywa. Szybki i łatwy montaż. IPEE Mini to kompletny system bez ukrytych kosztów. Niski całkowity koszt utrzymania i prostota użytkowania sprawiają, że IPEE Mini jest idealnym rozwiązaniem dla instalatora, operatora i użytkownika końcowego.





▲ IPEE U6 pakiet do pisuarów Premium

# U2 Pakiet do pisuarów Standard



**Bez zbędnego spłukiwania**



**Zabezpieczenie przed przepełnieniem**



**Odporny na zniszczenia**



**Nie jest wymagana rama montażowa**

## W zestawie

- Pisuar
- System spłukiwania IPEE Mini
- Syfon poziomy
- Węże, zawór, zasilacz, zestaw montażowy...

## Ceramika

Seria	Bend
Ceramika	Rantowa
Normy	EN 13407, EN80

## Technologia

Technologia wykrywania	IPEE Mini
Objętość spłukiwania	Możliwość regulacji: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l
Zabezpieczenie przed przepełnieniem	Tak
Tryb stadionowy	Tak
Wymuszone spłukiwanie za pomocą inteligentnego klucza	Tak
Higieniczne spłukiwanie po 24 godzinach nieużywania pisuaru	Tak
Montaż	Ukryty
Normy	EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091

## Numer zamówienia

U2, Zasilanie sieciowe 230 V	6055700080
U2, Bateria 6 V	6055700092

## Trwała ceramika, stabilna technologia

IPEE U2 to model podstawowy pakietu pisuarów. Łączy technologię spłukiwania IPEE Mini z podstawowym, wytrzymałym ceramicznym pisuarem. Regulowaną pojemność spłukiwania można ustawić za pomocą inteligentnego klucza. IPEE U2 pakiet do pisuarów Standard idealnie sprawdzi się w miejscach takich jak szkoła, gdzie wymagany jest niedrogi, trwały sprzęt sanitarny.



# Pakiet do pisuarów Plus U4



**Bez zbędnego spłukiwania**



**Zabezpieczenie przed przepełnieniem**



**Odporny na zniszczenia**



**Nie jest wymagana rama montażowa**

## W zestawie

- Pisuar
- System spłukiwania IPEE Mini
- Syfon poziomy
- Węże, zawór, zasilacz, zestaw montażowy...

## Komfort

IPEE U4 to model średniego poziomu pisuarów. Łączy technologię spłukiwania IPEE Mini z kompaktowym, gładkim ceramicznym pisuarem. Regulowaną objętość spłukiwania można ustawić podczas montażu. IPEE U4 pakiet do pisuarów Plus to idealne rozwiązanie do zastosowania w miejscach publicznych, w których kluczowy jest zarówno wygląd, jak i wydajność.

### Ceramika

Seria	Connect
Ceramika	Rantowa
Normy	EN 13407, EN80

### Technologia


Technologia wykrywania	IPEE Mini
Objętość spłukiwania	Możliwość regulacji: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l
Zabezpieczenie przed przepełnieniem	Tak
Tryb stadionowy	Tak
Wymuszone spłukiwanie za pomocą inteligentnego klucza	Tak
Higieniczne spłukiwanie po 24 godzinach nieużywania pisuaru	Tak
Montaż	Ukryty
Normy	EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091

### Numer zamówienia

U4, Zasilanie sieciowe 230 V	6055700095
U4, Bateria 6 V	6055700096

# U6

## Pakiet do pisuarów Premium



**Konstrukcja bezrantowa (rimless)**



**Bez zbędnego spłukiwania**



**Zabezpieczenie przed przepełnieniem**



**Odporny na zniszczenia**



**Nie jest wymagana rama montażowa**

### W zestawie

- Pisuar
- System spłukiwania IPEE Mini
- Syfon poziomy
- Węże, zawór, zasilacz, zestaw montażowy...

### Klasa Premium na każdym poziomie

IPEE U6 to pakiet do naszego najnowszego modelu. Nowoczesna, bezrantowa konstrukcja pisuaru charakteryzuje się wysokiej klasy technologią spłukiwania IPEE Mini. Pojemność spłukiwania można ustawić w dowolnym momencie za pomocą klucza magnetycznego. IPEE U6 zapewnia optymalną higienę dzięki budowie bezrantowej ceramicznej i wydajnemu mechanizmowi spłukiwania z kontrolowanym przepływem wody. IPEE U6 pakiet do pisuarów Premium najlepszy zestaw pisuarów dla inwestycji wymagających najlepszego designu, technologii i doświadczenia użytkownika.

### Ceramika

Seria	Axis
Pokrycie	Materiał hydrofobowy i szkliwo ceramiczne
Ceramika	Bezrantowa + mechanizm spłukiwania
Cechy specjalne	Perforowane otwory odpływowe
Normy	EN 13407, EN80

### Technologia

Technologia wykrywania	IPEE Mini
Objętość spłukiwania	Możliwość regulacji: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l
Zabezpieczenie przed przepełnieniem	Tak
Tryb stadionowy	Tak
Wymuszone spłukiwanie za pomocą inteligentnego klucza	Tak
Higieniczne spłukiwanie po 24 godzinach nieużywania pisuaru	Tak
Montaż	Ukryty
Normy	EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091

### Numer zamówienia

U2, Zasilanie sieciowe 230 V

6055700099

# Przeгляд

## Pakiety do toalet bez stelaży podtynkowyc WC

<b>T1 bez stelaża podtynkowego WC</b>	Splukiwanie pojedyncze, przycisk ze stali nierdzewnej	6055700231
<b>T3 bez stelaża podtynkowego WC</b>	Splukiwanie dwudzielne, przycisk ze stali nierdzewnej	6055700233
<b>T5 bez stelaża podtynkowego WC</b>	Splukiwanie dwudzielne, przycisk ze szkła czarny	6055700238
	Splukiwanie dwudzielne, przycisk ze szkła biały	6055700201

## Stelaż podtynkowy WC

<b>Stelaż podtynkowy WC</b>	Stelaż podtynkowy do zestawów T1, T3 i T5	8050452734
-----------------------------	---	------------

## Pakiety do pisuarów

<b>U2</b>	Zasilanie sieciowe 230 V	6055700080
	Bateria 6 V	6055700092
<b>U4</b>	Zasilanie sieciowe 230 V	6055700095
	Bateria 6 V	6055700096
<b>U6</b>	Zasilanie sieciowe 230 V	6055700099

ipee



A GLOBAL FAMILY OF BRANDS



Fluidmaster d.o.o.

Industrijska cesta 2

SI-6230 Postojna

T +386 (5) 728 37 00

F +386 (5) 728 38 11

[biuro@fluidmaster.com](mailto:biuro@fluidmaster.com)

[www.schwab-sanitaer.pl](http://www.schwab-sanitaer.pl)

[www.fluidmaster.com](http://www.fluidmaster.com)