

Setovi
2023

Prava ljepota dolazi iznutra.



 **Fluidmaster®**

A GLOBAL FAMILY OF BRANDS

 WISA®

 LIV

 SCHWAB

 ipee

**Najodrživija
sanitarna oprema
koja se aktivira
bez dodira
za javne,
komercijalne i
ugostiteljske
projekte.**





reset

Sadržaj

Robna marka IPÉE	6
Setovi	8
Setovi za WC	12
T1	16
T3	17
T5	18
Setovi za pisoare	20
U2	24
U4	25
U6	26
Pregled	27

Robna marka IPEE.

Svi proizvodi IPEE dizajnirani su i razvijeni na temelju tri načela:

Tehnologija

Svi naši setovi sadrže jedinstvene pametne značajke koje pružaju dodanu vrijednost krajnjem korisniku, kao i vlasniku nekretnine te njegovom timu za održavanje.

Održivost

Naša je misija očuvati okoliš osmišljavanjem proizvoda koji štede vodu.



Jednostavnost

Naš integrirani pristup rezultira proizvodima koji su jednostavni za ugradnju i uporabu bez žrtvovanja kvalitete dizajna.

1+1=3

Kod IPÉE vjerujemo u jednostavnost. Svakog dana nastojimo vam olakšati život. Da bismo vam omogućili jednostavan odabir i ugradnju, razvili smo setove, odnosno kombinacije najbolje dostupne tehnologije i pažljivo odabrane keramike.

Najbolje od oba svijeta, zajedno.

Sve-u-jednom

Pružamo rješenja, a ne komponente. Svaki proizvod sadrži sve potrebne materijale da bi ugradnja bila potpuna.

Plug & play

Budući da je tehnologija ispiranja tvrtke IPÉE precizno uređena za sastavljanje i ugradnju, postavljanje keramike postaje jednostavno i iznimno brzo.

Izdržljivo i stabilno

Sve naše tehnologije dizajnirane su i proizvedene u Europi kako bismo vam donijeli kvalitetne i dugotrajne proizvode koji štede velike količine vode.

Obećavamo vam jednostavnost,
zato su vam sva naša rješenja
predstavljena u...

setovima.

Verzije setova Tri izvedbe za vaše potrebe

Svaki set IPPE usklađen je sa svim značajkama koje zahtijeva moderna sanitarna oprema. Međutim, mi shvaćamo da ponekad zahtijevate još i više.

Zbog toga su svi naši proizvodi dostupni u tri izvedbe: Basic/Standard, Plus ili Premium.

Basic/Standard

Setovi Basic/Standard IPPE nude jednostavnu ali visokokvalitetnu keramiku u kombinaciji sa stabilnom i učinkovitom tehnologijom ispiranja.

Plus

Setovi Plus IPPE predstavljaju kombinaciju visokokvalitetne keramike i najbolje tehnologije u klasi.

Setovi Basic/Standard IPPE idealni su za mesta koja zahtijevaju pristupačnu, izdržljivu sanitarnu opremu.

Premium

Kombinirajući vrhunsku keramiku s našim najkvalitetnijim tehnologijama za ispiranje, Setovi Premium IPPE nude najbolje od najboljeg.

Setovi Plus IPPE savršeno odgovaraju na izazove koji proizlaze iz situacija u kojima su ključni i dizajn i učinkovitost. .

Setovi Premium IPPE savršeno su rješenje za projekte u kojima ne smije biti kompromisa u dizajnu, higijeni ili korisničkom iskustvu.

Basic/Standard

Plus

Premium

U2



T1



U4



T3



U6



T5



Ispiranje
proizvedeno da
bude besprijekorno.



▲ IPEE T3 set za WC Plus

Setovi za WC

Keramika + integrirani sustav za ispiranje koji se aktivira bez dodira



Gdje tehnologija aktiviranja bez dodira konačno susreće održivost.

Tehnologija ispiranja koje se aktivira bez dodira u WC školjkama postoji već nekoliko godina. Podigla je razinu udobnosti i higijene, ali je nažalost također uzrokovala različite probleme. Prekomjerno trošenje vode i frustracija korisnika kao rezultat nepravilnog otkrivanja i pogrešno tempiranih ispiranja, visoki troškovi održavanja zbog preplavljenih WC školjki i poplavljenih podova... sve uzrokovano pogrešnim ispiranjem.

Napokon, postoji rješenje. Rješenjem Spectre IPPE postavlja novi standard za automatsko ispiranje. Ova revolucionarna senzorska tehnologija, odlučno eliminirajući nepotrebna ispiranja, rješava sve prethodno navedene probleme odjednom.



Ušteda vode

Ispiranje nakon uporabe. Zvuči jednostavno, zar ne? Do danas nijedna tehnologija nije mogla jamčiti samo jedno ispiranje po uporabi. IPPE zamjenjuje ovaj rasipnički način rada te može smanjiti potrošnju vode za 50 % u usporedbi s postojećim rješenjima.



Sprječavanje prelijevanja

Stalnim nadzorom razine vode i koncentracije vode za ispiranje unutar sifona, senzor prikuplja informacije o stanju WC školjke. Čim se obrazac razlikuje od normalnog, sustav će se automatski isključiti kako bi izbjegao poplave.



Najbolje moguće korisničko iskustvo

Posjet toaletu mora biti iskustvo, dobro iskustvo. Sve to započinje odgovarajućom funkcionalnošću i sustavom koji radi ono što od njega očekujete. Uz sustav Spectre IPPE, više neće biti nenamjernih ispiranja prije samog sjedanja na školjku. Sustav jednostavno savršeno radi.



Usavršavanje otkrivanja

Tehnologija ispiranja Spectre IPEE sastoji se od dva sustava za otkrivanje koji neprimjetno rade zajedno kako bi stvorili najbolju na tržištu tehnologiju ispiranja koja se aktivira bez dodira. Senzor prisutnosti visoke klase otkriva kada osoba sjedi na WC školjki, drugi senzor neprestano nadgleda što se događa unutar

školjke: provjeravaju se i razina vode i koncentracija. Samo ako oba senzora pokazuju da je wc upotrijebljen, a korisnik je ustao, WC školjka automatski će se isprati. Usavršavajući tehnologiju otkrivanja, sustav Spectre IPEE može eliminirati pogrešno ispiranje jednom zauvijek.

Senzorska tipka za ispiranje Napredno korisničko sučelje

Tvrtka IPPE nastoji pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. LED sučeljem sustava Spectre jasno pokazuje mo kakav je status sustava. Na taj način svoje standarde podižemo još više.



Otkrivanje korisnika

Nakon što sustav Spectre IPPE otkrije korisnika, LED na senzorskoj tipki za ispiranje svijetli bijelom bojom, čime je korisniku jasno da je sustav aktivran.



Ispiranje

Zelenom bojom tijekom ispiranja WC školjka pokazuje da je ponovno čista i spremna za uporabu.



Blokirano

Kad se WC školjka začepi, sustav Spectre IPPE to će prikazati treptanjem crvene boje. Osoblje za čišćenje ili održavanje u tren će primjetiti koju je WC školjku potrebno odčepiti.

T1

Set za WC Basic



Tehnologija sprječavanja
prelijevanja



Bez pogrešnih ispiranja

Set za WC T1 sastoji se od dva dijela: prvi za grubu montažu i drugi za završnu montažu

Proizvod za grubu montažu (br. art. 8050452734)

- Ugradni WC element

Proizvodi za završnu montažu

(br. art. 6055700231)

- Keramička WC školjka s prethodno ugrađenom tehnologijom IPPEE
- WC daska duroplast softclose
- Senzorska tipka za ispiranje od inoxa
- Napajanje 230 V

Keramika

Serijski broj	Dome
Tip	WC školjka standardne veličine
Završni premaz	Standardna glazura
Vrsta ispiranja	Rimless
Posebnosti	WC daska softclose
Norme	EN 997, EN 33

Tehnologija

Senzorska tehnologija	IR + IPPEE Spectre
Volumen ispiranja	Jednostruko ispiranje
Senzorska ploča	Inox
Ručno otkrivanje prekoračenja	Da
Sprječavanje prelijevanja	Da
Napajanje	230 V
Norme	EN 61000-6-3

Okvir za ugradnju

Volumen ispiranja	6 l
Visina	1180 - 1380 mm
Širina	380 mm
Dubina	140 - 200 mm
Norme	EN 14055, NF D12-208

Broj za naručivanje

Ugradni WC element XS	8050452734
T1, Jednostruko ispiranje, senzorska tipka od inoxa	6055700231

Set za WC Plus T3



Dvostruko ispiranje 3/6 l



Tehnologija sprječavanja
prelijevanja



Bez pogrešnih ispiranja

Set za WC T3 sastoji se od dva dijela: prvi za grubu montažu i drugi za završnu montažu

Proizvod za grubu montažu (br.art. 8050452734)

- Ugradni WC element

Proizvodi za završnu montažu (br.art. 6055700233)

- Keramička WC školjka s prethodno ugrađenom tehnologijom IPEE
- WC daska duroplast softclose
- Senzorska tipka za ispiranje od inoxa
- Napajanje 230 V

Keramika

Serijski broj	Dome
Tip	WC školjka standardne veličine
Završni premaz	Standardna glazura
Vrsta ispiranja	Rimless
Posebnosti	SWC daska softclose
Norme	EN 997, EN 33

Tehnologija

Senzorska tehnologija	IR + IPEE Spectre
Volumen ispiranja	Dvostruko ispiranje
Senzorska ploča	Inox
Ručno otkrivanje prekoračenja	Da
Sprječavanje prelijevanja	Da
Napajanje	230 V
Norme	EN 61000-6-3


Otvor za ugradnju

Volumen ispiranja	3/6 l
Visina	1180 - 1380 mm
Širina	380 mm
Dubina	140 - 200 mm
Norme	EN 14055, NF D12-208

Broj za naručivanje

Ugradni WC element XS	8050452734
T3, Jednostruko ispiranje, senzorska tipka od inoxa	6055700233

T5 Set za WC Premium



Staklena završna obrada



Dvostruko ispiranje 3/6 l



Tehnologija sprječavanja prelijevanja



Bez pogrešnih ispiranja

Set za WC T5 sastoji se od dva dijela: prvi za grubu montažu i drugi za završnu montažu

Proizvod za grubu montažu (br.art. 8050452734)

- Ugradni WC element

Proizvodi za završnu montažu

(br.art. 6055700238/ 6055700201)

- Keramička WC školjka s prethodno ugrađenom tehnologijom IPEE
- Tanka WC daska duroplast softclose
- Staklena senzorska tipka za ispiranje
- Napajanje 230 V

Keramika

Serijski broj	Dome
Tip	WC školjka standardne veličine
Završni premaz	Standardna glazura
Vrsta ispiranja	Rimless
Posebnosti	Tanka WC daska softclose
Norme	EN 997, EN 33

Tehnologija

Senzorska tehnologija	IR + IPEE Spectre
Volumen ispiranja	Dvostruko ispiranje
Senzorska ploča	Staklo
Ručno otkrivanje prekoračenja	Da
Sprječavanje prelijevanja	Da
Napajanje	230 V
Norme	EN 61000-6-3

Okvir za ugradnju

Volumen ispiranja	3/6 l
Visina	1180 - 1380 mm
Širina	380 mm
Dubina	140 - 200 mm
Norme	EN 14055, NF D12-208

Broj za naručivanje

Ugradni WC element XS	8050452734
T5, Dvostruko ispiranje, senzorska tipka u crnom staklu	6055700238
T5, Dvostruko ispiranje, senzorska tipka u bijelom staklu	6055700201

**Inteligentno
je nova „seksi“ verzija.**



▲ IPEE T5 set za WC Premium

Problemi su vidljivi. Rješenja nisu.



▲ IPEE U4 set za pisoar Plus

Setovi za pisoare Keramika + integrirani automatski sustav ispiranja



Kvalitetna keramika

Svi setovi za pisoar IPEE uključuju visokokvalitetni, izdržljivi keramički pisoar. Minimalni ali rafinirani dizajni pisoara IPEE savršeno se uklapaju u svaku kupaonicu ili toalet. Paketi za pisoar Premium (U6) obloženi su keramičkom glazurom Hydrofobe+. Taj premaz jamči da će se proizvodi lako čistiti te da će pružiti savršenu higijenu. Pruža ultraglatku površinu na kojoj ne zadržavaju nečistoća i bakterije.

Najnovija tehnologija

Tehnologija ispiranja IPEE dizajnirana je i razvijena tako da se u potpunosti integrira u stražnji dio pisoara. Sadržava sve inteligentne značajke koje biste očekivali od modernog sustava ispiranja – i još mnogo toga! Budući da su sustavi za ispiranje ugrađeni tako da budu potpuno nevidljivi za korisnika, vrlo su otporni na vandalizam, što ih čini idealnim za komercijalnu sanitarnu opremu.

Setovi za pisoare Mini



Bez pogrešnih ispiranja



Sprječavanje prelijevanja



Otporno na vandalizam

Mala veličina, velike performanse


Sustav Mini IPEE široko je primjenjivo rješenje za automatsko ispiranje pisoara. Inteligentni senzor prepoznaje plastične i keramičke površine prilikom uporabe pisoara te ispire na temelju tih podataka. Budući da senzor nikada ne dolazi u dodir s mokraćom, sustav je neosjetljiv na habanje i ne zahtijeva gotovo nikakvo održavanje. Sustav Mini IPEE zaliđen je unutar pisoara i automatski se kalibrira na keramičkoj ili plastičnoj površini. Ugradnja je brza i jednostavna. Sustav Mini IPEE kompletan je sustav bez skrivenih troškova. Niski ukupni troškovi i optimalna jednostavnost uporabe čine sustav Mini IPEE idealnim rješenjem za instalatere, održavatelje i krajnje korisnike.





▲ IPEE U6 set za pisoar Premium

U2 Set za pisoar Standard



Bez pogrešnih ispiranja



Sprječavanje preljevanja



Otporno na vandalizam



Nije potreban okvir za ugradnju

Uključeno u komplet

- Keramički pisoar;
- Sustav ispiranja Mini IPEE;
- Horizontalni sifon;
- Crijeva, ventil, adapter za struju, komplet za ugradnju...

Keramika

Serija	Bend
Tip ispiranja	Klasično ispiranje
Norme	EN 13407, EN80


Tehnologija

Senzorska tehnologija	IPEE Mini
Volumen ispiranja	Podesiv: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l
Sprječavanje preljevanja	Da
Kraće periodično ispiranje (stadium)	Da
Namjensko ispiranje pametnim ključem	Da
Higijensko ispiranje na 24 h	Da
Ugradnja	Skrivena
Norme	EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091

Broj za naručivanje

U2, Mrežni napon 230 V	6055700080
U2, Baterija 6 V	6055700092

Set za pisoar Plus U4



Bez pogrešnih ispiranja



Sprječavanje preljevanja



Otporno na vandalizam



Nije potreban okvir za ugradnju

Uključeno u komplet

- Keramički pisoar;
- Sustav ispiranja Mini IPPE;
- Horizontalni sifon;
- Crijeva, ventil, adapter za struju, komplet za ugradnju...

Keramika

Serija	Connect
Tip ispiranja	Klasično ispiranje
Norme	EN 13407, EN80

Tehnologija

Senzorska tehnologija	IPPE Mini
Volumen ispiranja	Podesiv: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l
Sprječavanje preljevanja	Da
Kraće periodično ispiranje (stadium)	Da
Namjensko ispiranje pametnim ključem	Da
Higijensko ispiranje na 24 h	Da
Ugradnja	Skrivena
Norme	EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091


Broj za naručivanje

U4, Mrežni napon 230 V	6055700095
U4, Baterija 6 V	6055700096

Udobnost

Model U4 IPPE model je paketa za pisoar srednje izvedbe. Predstavlja kombinaciju tehnologije ispiranja Mini IPPE i kompaktнog glatkог keramičког pisoara. Volumen ispiranja može se podesiti tijekom ugradnje. IPPE U4 set za pisoar Plus savršeno je rješenje za komercijalne lokacije u kojima su ključni i dizajn i učinkovitost.

U6 Set za pisoar Premium



Dizajn bez okvira



Bez pogrešnih ispiranja



Sprječavanje prelijevanja



Otporno na vandalizam



Nije potreban okvir za ugradnju

Uključeno u komplet

- Keramički pisoar;
- Sustav ispiranja Mini IPEE;
- Horizontalni sifon;
- Crijeva, ventil, adapter za struju, komplet za ugradnju...

Keramika

Serija	Axis
Premaz	Glazura Hydrophobe+
Vrsta ispiranja	Rimless + raspršivač
Posebnosti	Perforirani odvodi
Norme	EN 13407, EN80

Tehnologija

Senzorska tehnologija	IPEE Mini
Volumen ispiranja	Podesiv: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l
Sprječavanje prelijevanja	Da
Kraće periodično ispiranje (stadium)	Da
Namjensko ispiranje pametnim ključem	Da
Higijensko ispiranje na 24 h	Da
Ugradnja	Skrivena
Norme	EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091

Broj za naručivanje

U6, Mrežni napon 230 V

6055700099

Pregled

Setovi za WC bez ugradnog WC elementa

T1 bez ugradnog WC elementa	Jednostruko ispiranje, senzorska tipka za ispiranje od inoxa	6055700231
T3 bez ugradnog WC elementa	Dvostruko ispiranje, senzorska tipka za ispiranje od inoxa	6055700233
T5 bez ugradnog WC elementa	Dvostruko ispiranje, senzorska tipka za ispiranje u crnom staklu	6055700238
	Dvostruko ispiranje, senzorska tipka za ispiranje u bijelom staklu	6055700201

Ugradni WC element

Ugradni WC element	Ugradni WC element za T1, T3, T5	8050452734
--------------------	----------------------------------	------------

Setovi za pisoare

U2	Mrežni napon 230 V	6055700080
	Baterija 6 V	6055700092
U4	Mrežni napon 230 V	6055700095
	Baterija 6 V	6055700096
U6	Mrežni napon 230 V	6055700099

Moguće tiskarske greške, greške i promjena u tehničkim karakteristikama.

ipee



A GLOBAL FAMILY OF BRANDS



Fluidmaster d.o.o.

Industrijska cesta 2

SI-6230 Postojna

T +386 (5) 728 37 00

F +386 (5) 728 38 11

sanitary.liv@fluidmaster.com

www.liv.si, hr.liv.si