

PODŽBUKNI VODOKOTLIČI

 **SCHWAB**

A Fluidmaster Family Brand

Since 1911





POTPUNA RJEŠENJA ZA VAŠU KUPAONICU

Fluidmaster je globalni dobavljač potpunih rješenja za kupaonice koja se prodaju pod robnim markama Fluidmaster®, LIV®, SCHWAB® i WISA®.

Visoka kvaliteta proizvoda Fluidmaster temelji se na našem neprestanom fokusu na zadovoljstvo korisnika i inovacije u svemu što činimo.

Uvjereni smo, da je taj fokusirani i strateški pristup globalnom razvoju najbolji način, da proširimo svoju prisutnost po pojedinačnim tržištima, kao i da osiguramo podršku svojim proizvodnim, distribucijskim i poslovnim partnerima diljem svijeta.

Primjenom sinergija i uz bogato iskustvo svih tvrtki u korporaciji Fluidmaster danas nudimo kompletan asortiman visokokvalitetnih ugradbenih i vidljivih vodokotlića, pametna sanitarna rješenja, tipke za ispiranje i bezkontaktne sustave za ispiranje, nosive elemente za pisoare, bide i umivaonike, tuš kanalice, izljevne ventile i sifone, sanitarnu keramiku, WC daske, ventile za punjenje i ispiranje, priključne elemente kao i raznovrsne rezervne djelove te dodatnu opremu za kupaonice i sanitarne prostorije.

Dobrodošli, otkrijte svijet inovativnih rješenja.



★ sjedište

◆ proizvodnja

● glavni distributeri

ISKUSTVO I DUGA TRADICIJA



Svi Schwab proizvodi odlikuju se tehničkom izvrsnošću i vrhunskim dizajnom, osmišljeni za udobnost i kvalitetu življenja. Brojne inovacije, koje su temelj visoke kvalitete i pouzdanosti naših proizvoda i usluga, rezultat su stoljetne tradicije, iskustva i stručnosti u razvoju sanitarnih instalacija.

Schwab robna marka pruža dovoljno prostora za visokokvalitetna i kreativna sanitarna rješenja, istovremeno uvjerljivo spajajući kvalitetu, dugotrajnost i dizajn.



POTPUNA RJEŠENJA



Naši ugradbeni sustavi omogućuju vam jednostavno rješavanje svih građevinskih projekata u skladu sa zahtjevima gradilišta. Bilo da je riječ o novogradnji ili renovaciji, javnim ili privatnim objektima, naši proizvodi pružaju sanitarnoj prostoriji estetsku i funkcionalnu vrijednost.

Linija ugradbenih sustava savršen je izbor za opremanje kupaoonica i sanitarnih prostorija. Zahvaljujući širokom asortimanu tipki za ispiranje, lako ih je uskladiti s različitim stilovima kupaoonica, a istovremeno omogućuju ekonomično i tiho ispiranje.

Uz to, naši proizvodi dolaze s 10-godišnjim jamstvom (s izuzetkom gumenih i elektroničkih dijelova) te osiguranom dostupnošću rezervnih dijelova u razdoblju od 25 godina.

FUNKCIONALAN DIZAJN



110 godina inovacija

Brojne inovacije, koje čine temelj kvalitete i pouzdanosti naših proizvoda i usluga, rezultat su više od 110 godina iskustva i stručnosti u razvoju rješenja za tehnologiju ispiranja.



Voda je naša strast

Voda – izvor života i naša inspiracija. Fluidmaster se posvećuje razvoju rješenja koja su prilagođena ljudima, s naglaskom na kvalitetu života i odgovornost prema prirodnom okolišu.



Globalna prisutnost

Kroz naše prepoznatljive i snažne marke pružamo cjelokupan asortiman visokokvalitetnih proizvoda diljem svijeta. Naši proizvodi, odabrani od strane vodoinstalatera, arhitekata, proizvođača keramike i krajnjih korisnika širom svijeta, poznati su po izvanrednim performansama, naprednoj tehnologiji, kvaliteti, trajnosti, jednostavnoj instalaciji i inovativnim rješenjima.



Zadovoljstvo kupaca

Zadovoljstvo kupaca naš je neprestani fokus u svemu što radimo, a to činimo s pravom strašću.

PODŽBUKNI VODOKOTLIĆI 199 I 199 SLIM

DUPLO WC 199



Način ugradnje

- Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u predzidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove.

Karakteristike

- Nosivi element WC-a, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 30 x 30 mm s montiranim podžbuknim vodokotlićem 199 UP.
- Aktiviranje ispiranja s prednje strane, za dvokoličinsko ispiranje (3/6 L) - tvornička postavka
- Volumen ispiranja podesiv (velika količina 4-7 L, mala količina 2-3 L)
- Sastavljeni zidni nosači i podesive nožice (0-200 mm)
- Priključak vode - vrh centralno
- Potpuna izolacija od kondenzacije

Posebne karakteristike

- Tihi hidraulični ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)
- Podesiva dubina izljevno koljena (± 20 mm)


Proizvod sadrži

- Podžbukni vodokotlić opremljen sastavljenim kutnim ventilom – gore sredina
- Priključak za vodu 1/2"
- PE izljevno koljeno $\varnothing 90$ mm s brtvom
- PE adapter $\varnothing 90/110$ mm s brtvom
- Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Tipka za ispiranje se treba naručiti odvojeno.

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Tehnički crtež



MAGNUS

METIS

VENTUS

VELA



PLUTO

CERES



Broj artikla: **T02-2113-0250**
EAN-kod: 8681282615766
Pakiranje: 20 kom/paleta

DUPLO WC 199 SLIM



Način ugradnje

- Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u predzidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove.

Karakteristike

- Nosivi element WC-a, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 30 x 30 mm s montiranim podžbuknim vodokotlićem 199 UP.
- Aktiviranje ispiranja s prednje strane, za dvokoličinsko ispiranje (3/6 L) - tvornička postavka
- Volumen ispiranja podesiv (velika količina 4-7 L, mala količina 2-3 L)
- Sastavljeni zidni nosači i podesive nožice (0-200 mm)
- Priključak vode - vrh centralno
- Potpuna izolacija od kondenzacije

Posebne karakteristike

- Tihi hidraulični ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)
- Podesiva dubina izljevno koljena (± 20 mm)


Proizvod sadrži

- Podžbukni vodokotlić opremljen sastavljenim kutnim ventilom – gore sredina
- Priključak za vodu 1/2"
- PE izljevno koljeno $\varnothing 90$ mm s brtvom
- PE adapter $\varnothing 90/110$ mm s brtvom
- Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Tipka za ispiranje se treba naručiti odvojeno.

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Tehnički crtež



MAGNUS

METIS

VENTUS

VELA



PLUTO

CERES



Broj artikla: **T02-2116-0250**
EAN-kod: 8681282616374
Pakiranje: 15 kom/paleta

TIPKE ZA ISPIRANJE


MAGNUS



MAGNUS GLASS



Staklo - bijela
Broj artikla: **P54-0003-0250**
EAN-kod: 88681282682447



Staklo - crna
Broj artikla: **P54-0001-0250**
EAN-kod: 88681282682331



Nehrđajući čelik
Broj artikla: **P54-0018-0250**
EAN Code: 8681282682225

Način ugradnje

- Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

- Materijal: staklo, nehrđajući čelik
- Dvokoličinsko ispiranje
- Boje: bijela, crna, nehrđajući čelik
- Za podžbukne WC vodokotliče 199


Posebne karakteristike

- Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži


- Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Tehnički crtež




Pakiranje: 10 kom/karton


METIS



METIS



Bijela
Broj artikla: **P41-0130-0250**
EAN-kod: 8681282608706



Krom matirana
Broj artikla: **P41-0110-0250**
EAN-kod: 8681282608577



Krom sjaj
Broj artikla: **41-0120-0250**
EAN-kod: 8681282608652



Crna
Broj artikla: **P41-0190-0253**
EAN-kod: 8681282676774

Način ugradnje

- Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

- Materijal: visokokvalitetna plastika
- Dvokoličinsko ispiranje
- Boje: bijela, crna, krom matirana, krom sjaj
- Za podžbukne WC vodokotliče 199


Posebne karakteristike

- Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži

- Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Tehnički crtež



Pakiranje: 10 kom/karton

TIPKE ZA ISPIRANJE

VENTUS



VENTUS



Krom matirana
Broj artikla: **P62-0110-0250**
EAN-kod: 8681282682669



Krom sjaj
Broj artikla: **P62-0120-0250**
EAN-kod: 8681282682553



Bijela
Broj artikla: **P62-0130-0250**
EAN-kod: 8681282682775

Način ugradnje

- Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

- Materijal: visokokvalitetna plastika
- Dvokoličinsko ispiranje
- Boje: bijela, krom matirana; krom sjaj
- Za podžbukne WC vodokotliče 199


Posebne karakteristike

- Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži


- Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Tehnički crtež



Pakiranje: 10 kom/karton

VELA



VELA



Bijela
Broj artikla: **P47-0130-0253**
EAN-kod: 8681282677009



Krom matirana
Broj artikla: **P47-0110-0253**
EAN-kod: 8681282676996



Krom sjaj
Broj artikla: **P47-0120-0253**
EAN-kod: 8681282676880



Crna
Broj artikla: **P47-0190-0253**
EAN-kod: 8681282677115



Bijela + Zlatni prsten
Broj artikla: **P47-0205-0250**
EAN-kod: 8681282653317



Bijela + Krom sjajni prsten
Broj artikla: **P47-0201-0250**
EAN-kod: 8681282653294



Crna + Zlatni prsten
Broj artikla: **P47-0235-0250**
EAN-kod: 8681282653324



Crna + Krom sjajni prsten
Broj artikla: **P47-0202-0250**
EAN-kod: 8681282653300

Način ugradnje

- Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

- Materijal: visokokvalitetna plastika
- Dvokoličinsko ispiranje
- Boje: bijela, krom matirana; krom sjaj, crna, zlata
- Za podžbukne WC vodokotliče 199


Posebne karakteristike

- Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži

- Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Tehnički crtež



Bijela matirana
Broj artikla: **P47-0131-0400**
EAN-kod: 8681282657919



Zlatna
Broj artikla: **P47-0140-0250**
EAN-kod: 8681282656219

Pakiranje: 10 kom/karton

TIPKE ZA ISPIRANJE

PLUTO




PLUTO



Bijela
Broj artikla: **P58-0130-0250**
EAN-kod: 8681282612611



Krom matirana
Broj artikla: **P58-0110-0250**
EAN-kod: 8681282612390



Krom sjaj
Broj artikla: **P58-0120-0250**
EAN-kod: 8681282612888



Crna
Broj artikla: **P58-0190-0250**
EAN-kod: 8681282612741



Zlatna
Broj artikla: **P58-0140-0250**
EAN-kod: 8681282656233

Način ugradnje

- Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

- Materijal: visokokvalitetna plastika
- Dvokoličinsko ispiranje
- Boje: bijela, krom matirana, krom sjaj, crna, zlatna
- Za podžbukne WC vodokotliče 199


Posebne karakteristike

- Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži

- Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Tehnički crtež



Pakiranje: 10 kom/karton


CERES



CERES



CERES Bijela
Broj artikla: **P67-0130-0250**
EAN-kod: 8681282654482



CERES Bijela matirana
Broj artikla: **P67-0131-0400**
EAN-kod: 8681282657926



CERES Krom sjaj
Broj artikla: **P67-0120-0250**
EAN-kod: 8681282654444



CERES Krom matirana
Broj artikla: **P67-0110-0250**
EAN-kod: 8681282654604



CERES Crna matirana
Broj artikla: **P67-0190-0250**
EAN-kod: 8681282654437

Način ugradnje

- Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

- Materijal: visokokvalitetna plastika
- Dvokoličinsko ispiranje
- Boje: bijela, bijela mat, krom matirana, krom sjaj, crna
- Za podžbukne WC vodokotliče 199


Posebne karakteristike

- Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži


- Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Tehnički crtež



Pakiranje: 10 kom/karton

DUPLO WC 199 | DUPLO WC 199 SLIM



PODŽBUKNI VODOKOTLIĆ 387 FRONT 112 CM

DUPLO WC 387 FRONT 112 cm



Način ugradnje

- Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u predzidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

- Nosivi element WC-a, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm s montiranim podžbuknim vodokotlićem 387 UP.
- Aktiviranje ispiranja s prednje strane, za dvokoličinsko ispiranje (3/6 L) - tvornička postavka
- Volumen ispiranja podesiv između 6 i 7.5 L
- Sastavljeni zidni nosači i podesive nožice (0-200 mm)
- Priklučak vode – s lijeve strane
- Potpuna izolacija od kondenzacije

Posebne karakteristike

- Tihi hidraulični ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)
- Prikladan za mehaničke i pneumatske tipke
- Podesiva dubina izljevog koljena (± 20 mm)


Proizvod sadrži

- Podžbukni vodokotlić opremljen sastavljenim kutnim ventilom – na lijevoj strani
- Priklučak za vodu 1/2"
- PE izljevno koljeno Ø 90 mm s brtvom
- Ekscentrični PE adapter Ø 90/110 mm s brtvom
- Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje


Tipka za ispiranje se treba naručiti odvojeno.

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Tehnički crtež



KATION



GAIOS



THIRA




Broj artikla: 4060453004
EAN-kod: 8711778213661
Pakiranje: 20 kom/paleta



TIPKE ZA ISPIRANJE

KATION DUO GLASS



KATION DUO GLASS



Staklo bijela
Broj artikla: **4060419921**
EAN-kod: 8711778213500



Staklo crna
Broj artikla: **4060419938**
EAN-kod: 8711778213517

Način ugradnje

- Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

- Materijal: staklo
- Dvokoličinsko ispiranje
- Boje: bijela, crna
- Za podžbukne WC vodokotliče 199


Posebne karakteristike

- Aktivacija ispiranja frontalno
- Trodimenzionalni efekt okvira tipke
- Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži

- Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Tehnički crtež



Pakiranje: 12 kom/karton



TIPKE ZA ISPIRANJE

GAIOS DUO




GAIOS DUO



Bijela
Broj artikla: **4060418701**
EAN-kod: 8711778213197



Krom matirana
Broj artikla: **4060418731**
EAN-kod: 8711778213203



Krom sjaj
Broj artikla: **4060418751**
EAN-kod: 8711778213210



Gaios duo staklo - bijela
Broj artikla: **4060421201**
EAN-kod: 8711778213401



Gaios duo staklo - crna
Broj artikla: **4060421238**
EAN-kod: 8711778213418



Gaios duo steel - nehrđajući čelik
Broj artikla: **4060419001**
EAN-kod: 8711778213227

Način ugradnje

- Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

- Materijal: visokokvalitetna plastika, staklo, nehrđajući čelik
- Dvokoličinsko ispiranje
- Boje: bijela, crna, krom matirana, krom sjaj, nehrđajući čelik
- Za podžbukne WC vodokotliče 387


Posebne karakteristike

- Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži


- Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Tehnički crtež



Pakiranje: 20 kom/karton

THIRA DUO



THIRA DUO



Bijela
Broj artikla: **4060419301**
EAN-kod: 8711778213234



Krom matirana
Broj artikla: **4060419331**
EAN-kod: 8711778213241



Krom sjaj
Broj artikla: **4060419351**
EAN-kod: 8711778213258

Način ugradnje

- Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

- Materijal: visokokvalitetna plastika
- Dvokoličinsko ispiranje
- Boje: bijela, krom matirana, krom sjaj
- Za podžbukne WC vodokotliče 387


Posebne karakteristike

- Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži


- Cjelokupni materijal za pričvršćivanje
- Uključuje pneumatsku podiznu jedinicu

Tehnički crtež



Pakiranje: 12 kom/karton

DUPLO WC 387 FRONT 112 cm



Br. artikla	Opis
1	747U-063-P20 747 ventil za punjenje (XS, XT), most
8035432795	Ventil za punjenje HVK G 3/8 (vodokotliči proizvedeni do 08/2022)
2	8050801525FM Ventil za ispiranje s gumenom brtvom
8050801522	Ventil za ispiranje DFF (u kombinaciji s art. br. 8050404111, 8050404410, 4060404111, 4060404410)
3	1411988440 Gumena brtva ventila za ispiranje 28 x 65 x 3
8050390037	Paket gumenih brtvi ventila za ispiranje 28 x 65 x 3 (5 komada)
4	8050887175 Zatezajuća matica
5	8050887119 Poklopac vodokotlića
7	8050390031 Kukasta spona, mehanička
8050390032	Kukasta spona, pneumatska
8050390052	Kukasta spona DFF (u kombinaciji s art. br. 8050404111, 8050404410, 4060404111, 4060404410)
8050390051	Kukasta spona SF (u kombinaciji s art.br. 8050404001, 4060404001)
8	8050390111FM Set za pričvršćivanje DF panela
9	8050887097 Nosač za pričvršćivanje odvodnog koljena
10	8050887169 Zaštita otvora za reviziju
11	8050887349 Cijev za ispiranje s nastavkom
8050390061	Set gumenih brtvi za ispirujuću cijev i izljevno koljeno 90 mm
12	8050390090 Izljevno koljeno PE 90 x 90 mm
13	8050390091 Adapter 90 x 110 mm
14	8050390080 Standard set za WC priključak, L=230 mm
8050390081	Extra dugačak set za WC priključak, L=300 mm
15	8050802332 Fleksibilno crijevo za priključak vode
16	8050887104 Poklopac





Pouzdanost djelovanje s dugim jamstvom - 10 godina na ugradbene, vidljive WC vodokotliče, te ventile za punjenje.



SCHWAB vodokotliči opremljeni su tehnikom dvostrukog ispiranja, čime doprinosimo odgovornijoj uporabi pitke vode.



25 godina dostupnosti originalnih rezervnih dijelova za ugradbene i vidljive WC vodokotliče.



Savršeno izolirani vodokotliči s izuzetno tihim ventilom za punjenje omogućuju tiho funkcioniranje.



Velika nosivost - bez deformacije element podnosi opterećenja do 400 kg.



SCHWAB proizvodi omogućuju vrlo brzu i jednostavnu instalaciju, prikladni su za različite ambijente kupaoonica te vrlo fleksibilni kada je riječ o metodama ugradnje. Povezivanje vode moguće je s lijeve strane, desne strane ili u sredini stražnjeg dijela.



Visoka izdržljivost: testiranje pouzdanosti rada ventila za ispiranje obuhvaća 50.000/200.000 ciklusa ispiranja s izmjeničnim korištenjem velikih i malih količina vode (prema zahtjevima norme EN 14055:2018).



Brojne inovacije, koje čine temelj kvalitete i pouzdanosti naših proizvoda i usluga, rezultat su više od 100 godina iskustva i znanja u razvoju rješenja za sanitarnu opremu.

FLUIDMASTER d.o.o.

Industrijska cesta 2

SI-6230 Postojna, Slovenia

www.liv.si

liv.info.hr@fluidmaster.com

 **SCHWAB**
A Fluidmaster Family Brand

