

Seti
2023

Resnična lepota prihaja od znotraj.



A GLOBAL FAMILY OF BRANDS

WISA LIV SCHWAB

ipee

**Najbolj trajnostna
brezkontaktna
sanitarna oprema**
za javne, poslovne
in gostinske
objekte.





reset

Kazalo vsebine.

Blagovna znamka IPEE	6
Seti	8
Seti za splakovalnike	12
T1	16
T3	17
T5	18
Seti za pisoarje	20
U2	24
U4	25
U6	26
Pregled	27

Blagovna znamka IPEE

Vsi izdelki IPEE so zasnovani in razviti na podlagi filozofije treh načel:

Tehnologija

Vsi naši seti vključujejo edinstvene pametne funkcije, ki dodajo vrednost končnim uporabnikom kot tudi lastnikom nepremičnine ter njihovim vzdrževalnim ekipam.

Trajnostni razvoj

Naše poslanstvo je izboljšati okolje in ponuditi le izdelke z varčno porabo vode.



Preprostost

Naš integrirani pristop se odraža v preprosti namestitvi in uporabi izdelkov brez, da bi se ob tem zmanjšala kakovost oblikovanja

$$1+1=3$$

Pri IPEE verjamemo v preprostost. Vsak dan stremimo za tem, da bi vam olajšali življenje. Da bi vam omogočili nemotene postopke izbiranja in namestitve, smo razvili sete: kombinacije najboljše razpoložljive tehnologije in skrbno izbrane keramike.

Kombinacija najboljšega iz obeh svetov.

Vse v enem

Ponujamo rešitve in ne posameznih komponent. Vsak izdelek vsebuje ves potreben material, da lahko zaključite namestitev.

Namesti in zaženi

Ker je tehnologija splakovanja IPEE natančno pripravljena za namestitev, je namestitev keramike preprosta in izjemno hitra.

Trajnost in trdnost

Vse naše tehnologije so zasnovane in izdelane v Evropi ter zagotavljajo kakovostne in trajne izdelke, ki prihranijo velike količine vode.

Obljubljamo vam preprostost, zato so
vse naše rešitve predstavljene v

setih.

Različice setov

Tri različice za izpolnjevanje vaših potreb

Vsak set IPEE standardno vključuje vse funkcije, ki jih potrebuje sodobna sanitarna oprema. Vendar razumemo, da si včasih želite še več.

In zato so vsi naši izdelki na voljo v treh različicah: Basic/Standard, Plus ali Premium.

Basic/Standard

Seti IPEE Basic/Standard ponujajo preprosto, vendar kakovostno keramiko v kombinaciji s čvrsto in učinkovito splakovalno tehnologijo.

Osnovni seti IPEE so idealna izbira za objekte, kjer je potrebna cenovno ugodna, trajna sanitarna oprema.

Plus

IPEE Plus so seti srednjega razreda. Združujejo visokokakovostno keramiko z najboljšo tehnologijo v svojem razredu.

Seti IPEE Plus odlično izpolnjujejo zahteve v situacijah, kjer sta ključna dizajn in učinkovitost.

Premium

S kombinacijo vrhunske keramike z našo najboljšo tehnologijo splakovanja ponujajo seti IPEE Premium najboljše od najboljšega.

Seti IPEE Premium so odlične rešitve za projekte, kjer niso dopustni kompromisi glede dizajna, higiene ali uporabniške izkušnje.

Premium	<p data-bbox="288 170 464 271">U6</p> 	<p data-bbox="887 170 1046 271">T5</p> 
Plus	<p data-bbox="288 819 464 920">U4</p> 	<p data-bbox="887 819 1046 920">T3</p> 
Basic/Standard	<p data-bbox="288 1458 464 1559">U2</p> 	<p data-bbox="887 1458 1015 1559">T1</p> 

Brezhibno splakovanje.



▲ IPEE T3 set za splakovalnik Plus

Seti za splakovalnike

Keramika z vgrajenim brezkontaktnim sistemom splakovanja



Kjer brezkontaktna tehnologija končno sreča trajnostni razvoj.

Brezkontaktna tehnologija splakovanja WC-jev je v uporabi že več let. Dvignila je raven udobja in higiene, vendar je na žalost povzročila tudi nekatere težave. Velika poraba vode in slaba volja uporabnikov zaradi napačnega zaznavanja in napačnih časov splakovanja, visoki stroški vzdrževanja zaradi prelivanja vode iz WC-jev - vse to zaradi napačnega splakovanja.

Končno je na voljo rešitev. S Spectre je IPEE postavil nov standard za samodejne sisteme splakovanja. Ta revolucionarna senzorska tehnologija dokončno preprečuje napačno splakovanje, s čimer naenkrat rešuje vse prej naštete težave.



Varčevanje z vodo

Splakovanje po uporabi. Sliši se preprosto, kajne? Do danes nobena tehnologija ni mogla zagotoviti samo enega splakovanja na uporabo. IPEE nadomešča ta potraten način delovanja in s tem zmanjšuje porabo vode za 50 odstotkov v primerjavi z dosedanjimi rešitvami.



Preprečevanje prelivanja

S stalnim spremljanjem nivoja vode in koncentracije splakovalne tekočine znotraj sifona senzor zbira informacije o stanju WC-ja. Takoj, ko je vzorec drugačen od normalnega, se sistem samodejno izklopi, da prepreči prelivanje vode iz WC-ja.



Najboljše mogoče uporabniške izkušnje

Obisk stranišča mora biti dobra izkušnja. Vse se začne s pravilno funkcionalnostjo in sistemom, ki naredi to, kar se od njega pričakuje. Z IPEE Spectre ne bo nobenega nepričakovanega splakovanja pred sedanjem na školjko. Sistem preprosto deluje odlično.



Odlično zaznavanje

Tehnologijo splakovanja IPEE Spectre sestavljata dva sistema zaznavanja, ki z nenehnim sodelovanjem zagotavljata najboljšo tehnologijo splakovanja na trgu. Vrhunski senzor prisotnosti zaznava osebo, ki sedi na WC školjki, medtem ko drugi senzor nenehno spremlja dogajanje v školjki, kjer preverja nivo vode in koncentracijo splakovalne tekočine. Šele ko oba

senzorja zaznata, da je bila školjka uporabljena in je uporabnik vstal, se sproži samodejno splakovanje. Zahvaljujoč izpopolnjeni tehnologiji zaznavanja lahko IPEE Spectre enkrat za vselej prepreči napačno splakovanje.

Senzorska aktivirna tipka

Napreden uporabniški vmesnik

IPEE si prizadeva zagotoviti najboljšo mogočo uporabniško izkušnjo doslej. LED-uporabniški vmesnik IPEE Spectre omogoča jasno prepoznavanje stanja sistema. Na ta način dvigujemo naše standarde še na višjo raven.



Zazan uporabnik

Ko IPEE Spectre zazna uporabnika, svetleča dioda v senzorski aktivirni tipki zasveti belo, s čimer uporabniku jasno signalizira, da je sistem aktiven.



Splakovanje

Svetleča dioda med splakovanjem zasveti zeleno, s čimer WC školjka signalizira, da je čista in pripravljena za ponovno uporabo.



Blokada

Če je WC školjka zamašena, IPEE Spectre to sporoča z rdečo utripajočo svetlečo diodo. Osebe čistilnega oz. vzdrževalnega servisa bo takoj ugotovilo, katero WC školjko je potrebno odmašiti.

T1 Set za splakovalnik Basic



Tehnologija za preprečevanje prelivanja



Brez napačnega splakovanja

Set za splakovalnik T1 je sestavljen iz dveh delov: prvega uporabite v fazi grobe montaže, drugega pa v fazi zaključne montaže

Izdelki za grobo montažo (id. št. 8050452734)

- Nosilni WC element

Izdelki za zaključno montažo

(id. št. 6055700231)

- Keramična WC školjka z vgrajeno IPEE-tehnologijo
- WC deska iz duroplasta s počasnim zapiranjem
- Senzorska aktivirna tipka iz nerjavnega jekla
- Napajanje 230 V

Keramika	
Serijska	Dome
Tip	WC školjka standardne velikosti
Zaključni premaz	Standardna glazura
Vrsta splakovanja	Rimless
Posebnosti	Deska s počasnim zapiranjem
Standardi	EN 997, EN 33

Nosilni element	
Količina splakovanja	6 l
Višina	1180 - 1380 mm
Širina	380 mm
Globina	140 - 200 mm
Standardi	EN 14055, NF D12-208

Tehnologija	
Senzorska tehnologija	IR + IPEE Spectre
Količina splakovanja	Enojno splakovanje
Senzorska aktivirna tipka	Nerjavno jeklo
Zaznavanje preobremenitve	Da
Preprečevanje prelivanja	Da
Napajanje	230 V
Standardi	EN 61000-6-3

Številka za naročanje	
Nosilni WC element XS	8050452734
T1, Enojno splakovanje, senzorska aktivirna tipka iz nerjavnega jekla	6055700231

Set za splakovalnik Plus T3



Dvojno splakovanje 3/6 l



Tehnologija za preprečevanje prelivanja



Brez napačnega splakovanja

Set za splakovalnik T3 je sestavljen iz dveh delov: prvega uporabite v fazi grobe montaže, drugega pa v fazi zaključne montaže

Izdelki za grobo montažo (id. št. 8050452734)

- Nosilni WC element

Izdelki za zaključno montažo

(id. št. 6055700233)

- Keramična WC školjka z vgrajeno IPEE-tehnologijo
- WC deska iz duroplasta s počasnim zapiranjem
- Senzorska aktivirna tipka iz nerjavnega jekla
- Napajanje 230 V

Keramika	
Serijska	Dome
Tip	WC školjka standardne velikosti
Zaključni premaz	Standardna glazura
Vrsta splakovanja	Rimless
Posebnosti	Deska s počasnim zapiranjem
Standardi	EN 997, EN 33

Nosilni element	
Količina splakovanja	3/6 l
Višina	1180 - 1380 mm
Širina	380 mm
Globina	140 - 200 mm
Standardi	EN 14055, NF D12-208

Tehnologija	
Senzorska tehnologija	IR + IPEE Spectre
Količina splakovanja	Dvojno splakovanje
Senzorska aktivirna tipka	Nerjavno jeklo
Zaznavanje preobremenitve	Da
Preprečevanje prelivanja	Da
Napajanje	230 V
Standardi	EN 61000-6-3

Številka za naročanje	
Nosilni WC element XS	8050452734
T3, Dvojno splakovanje, senzorska aktivirna tipka iz nerjavnega jekla	6055700233

T5 Set za splakovalnik Premium



Sijajna površina



Dvojno splakovanje 3/6 l



Tehnologija za preprečevanje prelivanja



Brez napačnega splakovanja

Set za splakovalnik T5 je sestavljen iz dveh delov: prvega uporabite v fazi grobe montaže, drugega pa v fazi zaključne montaže

Izdelki za grobo montažo (id. št. 8050452734)

- Nosilni WC element

Izdelki za zaključno montažo

(id. št. 6055700238/6055700201)

- Keramična WC školjka z vgrajeno IPEE-tehnologijo
- Tanka WC deska iz duroplasta s počasnim zapiranjem
- Steklена senzorska aktivirna tipka
- Napajanje 230 V

Keramika

Serija	Dome
Tip	WC školjka standardne velikosti
Zaključni premaz	Standardna glazura
Vrsta splakovanja	Rimless
Posebnosti	Tanka deska s počasnim zapiranjem
Standardi	EN 997, EN 33

Nosilni element

Količina splakovanja	3/6 l
Višina	1180 - 1380 mm
Širina	380 mm
Globina	140 - 200 mm
Standardi	EN 14055, NF D12-208

Tehnologija

Senzorska tehnologija	IR + IPEE Spectre
Količina splakovanja	Dvojno splakovanje
Senzorska aktivirna tipka	Steklo
Zaznavanje preobremenitve	Da
Preprečevanje prelivanja	Da
Napajanje	230 V
Standardi	EN 61000-6-3

Številka za naročanje

Nosilni WC element XS	8050452734
T5, Dvojno splakovanje, senzorska aktivirna tipka iz črnega stekla	6055700238
T5, Dvojno splakovanje, senzorska aktivirna tipka iz belega stekla	6055700201

Inteligenca
je po novem seksi.



▲ IPEE T5 set za splakovalnik Premium

Težave so vidne.
Rešitve niso.



▲ IPEE U4 set za pisoar Plus

Seti pisoarjev Keramika z vgrajenim samodejnim sistemom splakovanja




Kakovostna keramika

Vsi seti pisoarjev IPEE vključujejo visokokakovosten, trajen keramičen pisoar. Minimalističen, vendar prefinjen dizajn pisoarjev IPEE se odlično prilega v vsako kopalnico ali toaletni prostor. Pisoarji Premium (U6) so prevlečeni s keramično prevleko Hydrofobe+. Ta prevleka zagotavlja preprosto čiščenje in odlično higieno. Ponuja ultra gladko površino, na kateri se ne morejo zadrževati umazanija ali bakterije.

Najsodobnejša tehnologija

Tehnologija splakovanja IPEE je zasnovana in razvita za popolno vgradnjo v pisoarje. Vsebuje vse pametne funkcije, ki jih pričakujete od sodobnega sistema splakovanja – in še več! Ker so sistemi splakovanja nameščeni povsem nevidno za uporabnika, so odporni proti vandalizmu in s tem izredno primerni za javno sanitarno opremo.

Seti pisoarjev Mini



Brez napačnega splakovanja




Preprečevanje prelivanja



Odpornost proti vandalizmu

Majhna velikost, velika zmogljivost


IPEE Mini je zelo široko uporabna rešitev za pisoarje s samodejnim splakovanjem. Pametni senzor prek plastičnih in keramičnih površin zaznava, kdaj je pisoar v uporabi in splakuje na podlagi teh podatkov. Ker senzor nikoli ne pride v stik z urinom, je sistem neobčutljiv za obrabo in ne zahteva skoraj nobenega vzdrževanja. IPEE Mini se prilepi v notranjosti pisoarja in se samodejno kalibrira na keramično ali plastično površino. Namestitev je hitra in preprosta. IPEE Mini je celovit sistem brez skritih stroškov. Zaradi nizkih stroškov in preprostosti uporabe je IPEE Mini idealna rešitev za inštalaterje, vzdrževalce in končne uporabnike.





▲ IPEE U6 set za pisoar Premium

U2 Set za pisoar Standard



Brez napačnega splakovanja



Preprečevanje prelivanja



Odpornost proti vandalizmu



Montažni okvir ni potreben

Vključeno v setu:

- Keramični pisoar
- Sistem splakovanja IPEE Mini
- Vodoraven sifon
- Cevi, ventil, napajalni adapter, komplet za namestitev itd.

Keramika

Serija	Bend
Tip splakovanja	Klasično splakovanje
Standardi	EN 13407, EN80

Tehnologija

Senzorska tehnologija	IPEE Mini
Količina splakovanja	Nastavljiva: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l
Preprečevanje prelivanja	Da
Način pripravljenosti	Da
Namensko splakovanje s pametnim ključem	Da
24-urno higiensko splakovanje	Da
Namestitev	Skrita
Standardi	EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091


Številka za naročanje

U2, napajanje 230 V	6055700080
U2, baterija 6 V	6055700092

Trajna keramika, čvrsta tehnologija

IPEE U2 je osnovni model setov pisoarjev. Združuje tehnologijo splakovanja IPEE Mini z osnovnim, trajnim keramičnim pisoarjem. Količina splakovanja se lahko nastavi s pametnim ključem. IPEE U2 set za pisoar Standard je izredno primeren za objekte, kot so šole, kjer je potrebna cenovno ugodna, a trajna sanitarna oprema.

Set za pisoar Plus U4



Brez napačnega splakovanja



Preprečevanje prelivanja



Odpornost proti vandalizmu



Montažni okvir ni potreben

Vključeno v setu:

- Keramični pisoar
- Sistem splakovanja IPEE Mini
- Vodoraven sifon
- Cevi, ventil, napajalni adapter, komplet za namestitvev itd.

Keramika

Serija	Connect
Tip splakovanja	Klasično splakovanje
Standardi	EN 13407, EN80

Tehnologija

Senzorska tehnologija	IPEE Mini
Količina splakovanja	Nastavljiva: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l
Preprečevanje prelivanja	Da
Način pripravljenosti	Da
Namensko splakovanje s pametnim ključem	Da
24-urno higiensko splakovanje	Da
Namestitev	Skrita
Standardi	EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091

Številka za naročanje

U4, napajanje 230 V	6055700095
U4, napajanje 6 V	6055700096

Udobje

IPEE U4 je srednji model setov pisoarjev. Združuje tehnologijo splakovanja IPEE Mini s kompaktnim, sijajnim keramičnim pisoarjem. Količina splakovanja se lahko nastavi med namestitvijo. IPEE U4 set za pisoar Plus je popolna rešitev za javne objekte, kjer sta ključna dizajn in učinkovitost.

U6 Set za pisoar Premium



Izvedba brez roba (rimless)



Brez napačnega splakovanja



Preprečevanje prelivanja



Odpornost proti vandalizmu



Montažni okvir ni potreben

Vključeno v setu:

- Keramični pisoar
- Sistem splakovanja IPEE Mini
- Vodoraven sifon
- Cevi, ventil, napajalni adapter, komplet za namestitev itd.

Keramika

Serija	Axis
Prevleka	Glazura Hydrophobe+
Tip splakovanja	Rimless in razpršilnik
Posebnosti	Perforirane odtočne odprtine
Standardi	EN 13407, EN80

Tehnologija

Senzorska tehnologija	IPEE Mini
Količina splakovanja	Nastavljiva: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l
Preprečevanje prelivanja	Da
Način pripravljenosti	Da
Namensko splakovanje s pametnim ključem	Da
24-urno higiensko splakovanje	Da
Namestitev	Skrita
Standardi	EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091

Številka za naročanje

U6, napajanje 230 V	6055700099
---------------------	------------

Vrhunskost na vsaki ravni

IPEE U6 je naš najboljši set pisoarja. Sodobna oblika pisoarja brez roba v kombinaciji z najsodobnejšo tehnologijo splakovanja IPEE Mini. Količina splakovanja se lahko vedno nastavi z magnetnim ključem. IPEE U6 ponuja optimalno higieno zahvaljujoč izvedbi keramičnega pisoarja brez roba in učinkovitemu razpršilcu z nadzorovanim pretokom vode. IPEE U6 set za pisoar Premium je ultimativen set za objekte, ki zahtevajo najboljši mogoči dizajn, tehnologijo in uporabniško izkušnjo.

Pregled

Seti za splakovalnike brez nosilnega WC elementa		
T1 brez nosilnega WC elementa	Enojno splakovanje, senzorska aktivirna tipka iz nerjavnega jekla	6055700231
T3 brez nosilnega WC elementa	Dvojno splakovanje, senzorska aktivirna tipka iz nerjavnega jekla	6055700233
T5 brez nosilnega WC elementa	Dvojno splakovanje, senzorska aktivirna tipka iz črnega stekla	6055700238
	Dvojno splakovanje, senzorska aktivirna tipka iz belega stekla	6055700201
Nosilni WC element		
Nosilni WC element	Nosilni WC element za T1, T3, T5	8050452734
Seti pisoarjev		
U2	Napajanje 230 V	6055700080
	Baterija 6 V	6055700092
U4	Napajanje 230 V	6055700095
	Baterija 6 V	6055700096
U6	Napajanje 230 V	6055700099

ipee



A GLOBAL FAMILY OF BRANDS



Fluidmaster d.o.o.

Industrijska cesta 2

SI-6230 Postojna

T (05) 728 37 00

F (05) 728 38 11

sanitary.liv@fluidmaster.com

www.liv.si